



México es reconocido libre de las siguientes enfermedades:

- **2 de marzo de 1955:** Fiebre aftosa.
- **20 de enero de 1993:** Enfermedad hemorrágica viral de los conejos, variante 1 (V1).
- **3 de agosto de 2012:** Mionecrosis infecciosa.
- **14 de agosto de 2012:** Fiebre porcina clásica y salmonelosis aviar.
- **9 de octubre de 2012:** Cabeza amarilla en el camarón de cultivo (genotipo 1).
- **24 de junio de 2015:** Enfermedad de Aujeszky y enfermedad de Newcastle.
- **26 de diciembre de 2016:** Peste equina, peste de los pequeños rumiantes, encefalopatía espongiiforme bovina y pleuroneumonía contagiosa bovina.
- **20 de diciembre de 2018:** Peste porcina africana.
- **29 de septiembre de 2023:** Síndrome de Taura.
- **4 de octubre de 2023:** Influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP), subtipo H5N1.
- **5 de abril de 2024:** Influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP), subtipo H5N2 en aves de corral.
- **25 de febrero de 2025:** Necrosis hematopoyética infecciosa en la trucha de cultivo.
- **25 de febrero de 2025:** Septicemia hemorrágica viral en la trucha de cultivo.



Situación Zoonosanitaria en los estados de la República:

- 1/** El estado de **Sonora** fue reconocido como **zona libre de brucelosis bovina** el 20 de abril de 2016 y como **zona libre de brucelosis ovina y caprina causada por especies lisas** el 23 de noviembre de 2023.
- 2/** Todos los municipios del estado de **Chihuahua** se encuentran **en fase libre para Garrapata**, **excepto** Guadalupe y Calvo, así como Morelos, que permanecen **en fase de control**. El municipio de Urique fue reconocido como libre el 8 de octubre de 2013.
- 3/** Todos los municipios del estado de **Durango** se encuentran **en fase libre natural para Rabia Paralítica Bovina**, **excepto** Tamazula de Victoria, Topia, Canelas, Otáez, San Dimas, Pueblo Nuevo y Mezquital, que permanecen **en fase de control**.
- 4/** Todos los municipios del **Estado de México** se encuentran **en fase libre natural para Rabia Paralítica Bovina**, **excepto** Oztoloapan, Zacazonapan, Coatepec de Harinas, Tejupilco, San Simón Guerrero, Ixtapan de la Sal, Almoloya de Alquisiras, Sultepec, Zacualpan, Amatepec, Tlatlaya y Temascaltepec, que permanecen **en fase de control**.
- 5/** **Morelos** se encuentra **en fase libre natural para Rabia Paralítica Bovina**, **excepto** la región sur integrada por los municipios de Coatlán del Río, Miacatlán, Tetecala, Mazatepec, Amacuzac, Puente de Ixtla, Yautepec, Tlayacapan, Jantetelco, Axochiapan, Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec, Zacatepec, Jojutla, Tlaquiltenango, Villa de Ayala, Tepalcingo y Jonacatepec, los cuales permanecen **en fase de control**.
- 6/** Todos los municipios del estado **Sonora** se encuentran **en fase libre natural para Rabia Paralítica Bovina**, **excepto** Álamos, Navojoa y Huatabampo, que permanecen **en fase de control**.
- 7/** Todos los municipios del estado de **Zacatecas** se encuentran **en fase libre natural para Rabia Paralítica Bovina**, **excepto** Valparaíso, Tepechitlán, Teúl de González Ortega, Benito Juárez, Apulco, Apozol, Juchipila, Mezquital del Oro, Moyahua de Estrada, Trinidad García de la Cadena, Jiménez del Teul, Monte Escobedo y Atolinga, que permanecen **en fase de control**.



Situación Zoonosanitaria en los estados de la República:

8/ El estado de **Hidalgo** se encuentra *en fase de control para Brucelosis*, **excepto** las siguientes regiones, que permanecen en **fase de erradicación** a partir de las fechas señaladas:

- **Región Huasteca:** Atlapexco, Huautla, Huazalingo, Huejutla de Reyes, Jaltocán, San Felipe Orizatlán, Xochiatipan y Yahualica (10 de octubre de 2013).
- **Región A1:** Calnali, Lolotla, Tepehuacán de Guerrero y Tlanchinol (4 de noviembre de 2014).
- **Región A2:** Molango de Escamilla, San Agustín Metzquititlán, Tianguistengo, Xochicoatlán y Zacualtipán de los Ángeles (27 de noviembre de 2015).
- **Región A3:** Tlahuiltepa, Juárez Hidalgo y Eloxochitlán (24 de mayo de 2017).
- **Región A4:** San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria y Huehuetla (24 de abril de 2018).
- **Región A5:** Chapulhuacán (6 de noviembre de 2019).
- **Región A6:** Metztitlán y diez comunidades del municipio de Atotonilco el Grande (8 de octubre de 2021).

9/ El estado de **Baja California Sur** se encuentra *en fase de erradicación para Garrapata*, **excepto** la región norte, que comprende los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, así como los predios y ejidos ubicados en la Delegación de Los Dolores; los predios y ejidos de las Subdelegaciones: San Evaristo, San Juan de la Costa, y Conquista Agraria, además de los predios: Los Escalones, Arroyo Seco, La Bajada del León, El Ciruelo de Muñoz y Pozo de los Rodríguez de la Subdelegación Alfredo V. Bonfil; el predio El Porvenir de la Subdelegación El Centenario y los predios y ejidos El Cuñado, Yorigeobe, El Ancón del Conejo, La Ballena, El Tepetate, El Rosario y San Isidro de las Palmas de la Subdelegación de El Progreso, del Municipio de La Paz, reconocidos **como libres** a partir del 8 de septiembre de 2009.

10/ El estado de **Puebla** se encuentra *en escasa prevalencia para Influenza Aviar*, **excepto** la región de San Martín Atexcal, municipio de Atexcal, Puebla, reconocida **como zona libre** a partir del 29 de septiembre de 2009.



Situación Zoonosanitaria en los estados de la República:

11/ El **Estado de México** se encuentra *en fase de control para Brucelosis*, **excepto** las siguientes regiones, que permanecen **en fase de erradicación**:

- **Región A de Tierra Caliente:** Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Ixtapan del Oro, Luvianos, Oztoloapan, San Simón, Sultepec, Santo Tomás, Tejupilco, Temascaltepec, Texcaltitlán, Tlatlaya, Zacazonapan y Zacualpan (22 de septiembre de 2016).
- **Región A1:** Coatepec de Harinas, Ixtapan de la Sal, Tonalico y Villa Guerrero (30 de noviembre de 2018).

12/ Todos los municipios del estado de **Sinaloa** se encuentran *en fase de control para Garrapata*, **excepto** Ahome, Choix y El Fuerte, que permanecen **en fase de erradicación** desde el 26 de enero de 2011.

13/ El estado de **Guanajuato** se encuentra *en fase de control para Brucelosis*, **excepto** las siguientes regiones y municipios, los cuales permanecen **en fase de erradicación**:

- **Región A y A1:** Ocampo y San Diego de la Unión, así como parte de los municipios de San Felipe, Silao, Guanajuato, León y Dolores Hidalgo (3 de agosto de 2012).
- **Región A2:** Atarjea, Santa Catarina, San Luis de la Paz, Tierra Blanca, Victoria y Xichú (21 de diciembre de 2015).
- **Municipios de Guanajuato y Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional** (9 de noviembre de 2020).
- **Municipios de San Miguel de Allende y Comonfort, así como la zona de control de León, Silao y San Felipe** (9 de diciembre de 2021).
- **Municipios de Romita y San Francisco del Rincón** (30 de noviembre de 2022).

14/ El estado de **Nayarit** se encuentra en *fase de control para Abeja Africana*, **excepto** el archipiélago de las Islas Marías, el cual se encuentra **como zona libre**.



Situación Zoonosanitaria en los estados de la República:

15/ El estado de **San Luis Potosí** se encuentra *escasa prevalencia para Influenza Aviar Notificable*, **excepto** los municipios de Alaquines, Aquismón, Axtla de Terrazas, Cárdenas, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ébano, El Naranjo, Huehuetlán, Lagunillas, Matlapa, Rayón, San Antonio, San Martín Chalchicuautla, San Vicente Tancuayalab, Santa Catarina, Tamasopo, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón Corona, Tamuín, Tancanhuitz, Tanlajás, Tanquián de Escobedo y Xilitla, así como los predios y ejidos señalados del municipio de Ciudad del Maíz, los cuales fueron reconocidos **como zona libre** a partir del 23 de marzo de 2012.

16/ Todos los municipios del estado de **Chihuahua** se encuentran *en fase libre natural para Rabia paralítica bovina*, **excepto** los municipios de la Sierra Tarahumara: Chínipas, Guazapares, Guadalupe y Calvo, así como Morelos, los cuales permanecen **en fase de control**.

17/ El estado de **Puebla** se encuentra *en fase de control para Brucelosis*, **excepto** las siguientes regiones, que permanecen **en fase de erradicación**:

- **Regiones A1 y A2** (desde el **21 de noviembre de 2013**): Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Chinconcuautla, Cuetzalan del Progreso, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Huitzilán de Serdán, Atlequizayan, Ixtepec, Jalpan, Jonotla, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Nauzontla, Olintla, Pantepec, Pahuatlán, San Felipe Tepatlán, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlaola, Tlapacoya, Tlatlauquitepec, Tlaxco, Tlacuilotepec, Tuzamapan de Galeana, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xiutetelco, Xochitlán de Vicente Suárez, Yaonáhuac, Zapotitlán de Méndez, Zihuateutla, Zongozotla y Zoquiapan.
- **Región A3** (desde el **29 de septiembre de 2017**): Ahuazotepec, Ahuacatlán, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Cuautempan, Coatepec, Chignahuapan, Ixtacamaxtitlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Xochiapulco, Zacatlán, Zaragoza, Zacapoaxtla y Zautla.



Situación Zoonosanitaria en los estados de la República:

18/ El estado de **Chiapas** se encuentra *en fase de control para Brucelosis*, excepto la **Región A** integrada por los municipios de: Acacoyagua, Acala, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Bejuical de Ocampo, Bella Vista, Berriozábal, Bochil, Cacahoatán, Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, La Concordia, Copainalá, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, Chicomuselo, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, La Grandeza, Huehuetán, Huixtla, Ixtapa, Jiquipilas, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Motozintla, Nicolás Ruiz, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Osumacinta, Pijijiapan, El Porvenir, Villa Comaltitlán, Las Rosas, San Fernando, Siltepec, Socoltenango, Soyaló, Suchiapa, Suchiate, Tapachula de Córdova, Tecpatán, Tonalá, Totolapa, La Trinitaria, Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Chico, Tuzantán, Tzimol, Unión Juárez, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villaflores, San Lucas, Montecristo de Guerrero, Belisario Domínguez, Emiliano Zapata, Mezcalapa y El Parral, los cuales permanecen **en fase de erradicación** desde el 13 de enero de 2014.

19/ El estado de **Coahuila** se encuentra *en fase de control para Garrapata*, excepto la **Zona A** integrada por Ocampo, Cuatro Ciénegas y Sierra Mojada, la cual permanece **en fase de erradicación** desde el 3 de diciembre de 2010.

20/ El estado de **Aguascalientes** se encuentra *en fase de control para Brucelosis*, excepto la **Región A** integrada por Calvillo, San José de Gracia y las colindancias de Rincón de Romos, Cosío, Jesús María y Aguascalientes, la cual permanece **en fase de erradicación** desde el 15 de octubre de 2014.

21/ El estado de Baja California se encuentra *en fase de control para Brucelosis*, excepto la **Región A** integrada por las comunidades, ejidos y localidades del municipio de Ensenada señaladas en el Acuerdo, la cual permanece **en fase de erradicación** desde el 29 de diciembre de 2015.



Situación Zoonosanitaria en los estados de la República:

22/ Los estados de **Oaxaca y Veracruz** se encuentran **en fase de control para Brucelosis**, **excepto la Región A** correspondiente a las regiones del Papaloapan y del Istmo de Tehuantepec, integrada por los municipios: Loma Bonita, San José Chiltepec, Santiago Jocotepec, Santiago Yaveo, Santa María Jacatepec, San Juan Bautista Tuxtepec, San Juan Bautista Valle Nacional, San Lucas Ojitlan, San Juan Lalana, San Pedro Ixcatlan, Acatlan de Pérez, San Miguel Soyaltepec, San Felipe Jalapa de Díaz, Ayotzintepec, Cosolapa, San Juan Cotzocon, Matias Romero de Avendaño, Santo Domingo Petapa, San Juan Mazatlan, San Juan Guichicovi, Barrio de la Soledad, Unión Hidalgo, Santo Domingo Ingenio, Santiago Niltepec, Santa María Petapa, Santa María Chimalapas, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatan, Reforma de Pineda, San Pedro Tapanatepec, Chahuities, Santo Domingo Zanatepec, Juchitán de Zaragoza, El Espinal, Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Santo Domingo Chihuitan, Magdalena Tlacotepec, Santo Domingo Tehuantepec, San Blas Atempa, Santa María Mixtequilla, Salina Cruz, San Pedro Comitancillo, Santa María Xadani, San Pedro Huilotepec, San Mateo del Mar, Guevea de Humbolt, la cual permanece **en fase de erradicación** desde el 25 de febrero de 2020.

23/ El estado de **Querétaro de Arteaga** se encuentra **en fase de control para Brucelosis**, **excepto la Región A** integrada por Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Arroyo Seco, Pinal de Amoles, San Joaquín y Peñamiller, la cual permanece **en fase de erradicación** desde el 20 de diciembre de 2019.

24/ Todos los municipios del estado de **Jalisco** se encuentran **en fase de control para Brucelosis**, **excepto** Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche y Villa Guerrero, que permanecen **en fase de erradicación** desde el 9 de junio de 2023.

25/ Los estados con la totalidad de sus municipios en la fase indicada se clasifican conforme a la siguiente prevalencia: Erradicación: prevalencia mayor o igual a 0.001 % y menor a 0.01 %; Escasa Prevalencia Nivel II (EPN II): prevalencia mayor o igual a 0.01 % y menor a 0.1 %; Escasa Prevalencia Nivel I (EPN I): prevalencia mayor o igual a 0.1 % y menor a 0.5 %; y Control: prevalencia mayor o igual a 0.5 %.



Situación Zoonosanitaria en los estados de la República:

26/ Para consultar la situación específica de cada estado respecto a **Tuberculosis Bovina**, deberá consultar el documento ***"Fases de campaña de los estados conforme al Acuerdo para la operación de la Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina (Mycobacterium bovis)"***, disponible en el portal oficial de SENASICA:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/977124/Fases_Campa_a_Tb_Estados.pdf

27/ Para consultar la situación específica de cada ejido, predio y localidad del estado de Chihuahua respecto a la enfermedad de **Garrapata**, deberá consultarse el documento ***"Municipios y localidades del estado de Chihuahua en fase de control"***, disponible en el portal oficial de SENASICA:

<https://www.gob.mx/senasica/documentos/municipios-y-localidades-del-estado-de-chihuahua-en-fase-de-control?state=published>

28/ El estado de Durango se encuentra **en escasa prevalencia para Influenza Aviar**, **excepto** la Región Central del municipio de Mapimí (Región Lagunera), reconocida **como zona libre** a partir del 23 de marzo de 2012. ***ACUERDO por el que se declara a la Región Central del Municipio de Mapimí, Durango (Región Lagunera), como zona libre de influenza aviar notificable.***